

OneWrap Arm Halbautomatischer Drehtellerwickler

Mit dem OneWrap Arm bringen wir eine neue Generation der halbautomatischen Stretchmaschine in unser Sortiment. Die Maschine übernimmt das komplette Fixieren und Abschneiden der Folie automatisch ganz ohne Schutzzäune und ohne Druckluftanschluss. Kompakt, 100 % elektrisch und einfach zu bedienen, sorgt der OneWrap Arm für ein stabiles, sicheres Wickelergebnis bei minimalem Bedienaufwand.

Für Betriebe, die eine zuverlässige Automatisierung auf kleiner Fläche suchen, ist der OneWrap Arm die passende Wahl. Besonders eignet er sich für alle, denen eine manuelle oder einfache halbautomatische Wicklung nicht ausreicht, die aber nicht gleich in ein vollautomatisches System investieren wollen.


Ihre Vorteile auf einen Blick

- » **Automatisches Fixieren und Schneiden der Folie:** Am Anfang und Ende des Wickelzyklus entfällt jedes manuelle Hantieren mit der Folie. Das steigert den Durchsatz, sorgt für ein gleichmäßiges Wickelergebnis und schont Ihr Personal.
- » **Kein Schutzzaun notwendig:** Dank intelligenter Sicherheitstechnik arbeitet der OneWrap Arm sicher, ohne dass Sie einen Perimeterzaun aufstellen müssen. Das spart Fläche und vereinfacht die Aufstellung auch in beengten Lagerbereichen.
- » **Kompakter Footprint:** Die Maschine ist für den Einsatz auf begrenzter Fläche ausgelegt, also ideal für kleinere Produktionsbereiche oder Lager mit wenig Platzreserve.
- » **100 % elektrisch, keine Druckluft:** Der OneWrap Arm kommt vollständig ohne Pneumatik aus. Sie sparen sich Kompressor und Druckluftanschluss und senken damit Installationskosten, Wartungsaufwand und Energieverbrauch.
- » **HMI-Display, Fernbedienung und automatische Höhenerkennung:** Über das Bedienpanel legen Sie Geschwindigkeit, Folienspannung, Umdrehungen und Verzögerungen fest und speichern bis zu 9 + 1 eigene Wickelprogramme ab. Eine Fotozelle erkennt die Palettenhöhe automatisch auch bei dunklen Paletten. Der klappbare Mast und die Gabelstapler-Durchfahrt erleichtern das Umsetzen der Maschine.
- » **Manueller und automatischer Betrieb:** Sie wickeln entweder manuell für den Einzelfall oder nutzen die automatischen Programme für Einfach- oder Doppelwicklung, mit oder ohne Top-Sheet – je nach Ladung.

Artikel-Nr.: 730175

Technische Daten

Typ	Drehtellerwickler
Automationsgrad	Halbautomatisch
Max. Vordehnung	240 %
Max. Palettengewicht	2.400 kg
Max. Ausbringung	25 – 35 Paletten/Std.
Drehtellergeschwindigkeit (variabel)	6 – 12 U/min
Folienbreite (Standard)	500 mm
Folienkapazität	Ø außen 300 mm / Kern Ø 76 mm (fix), Gewicht bis 20 kg, Stärke bis 35 µm
Drehtellerdurchmesser	1.650 mm
Max. Palettenhöhe inkl. Überstand	1.900 mm
Min. Palettenhöhe inkl. Überstand	800 mm
Max. Palettengröße	1000 x 1200 mm / 600 x 600 mm
Stromversorgung	220/240 V 50/60 Hz oder 400 V 50/60 Hz, weitere auf Anfrage
Schallpegel (max.)	72,0 dB(A)
Betriebstemperatur	5 – 40 °C



€ 16.740,-
€ 13.999,-*



Farben können abweichen.

Umreifungsbandhalbautomat GV-M202

Mechanische Bandspannung

Wirtschaftliche und kompakte Maschine. Energiesparend, da der Motor nur bei Einsatz läuft. Einfache Handhabung und zuverlässige Steuerung mit aufklappbarer Edelstahl-Arbeitsplatte.

» starre Laufrollen mit Bremse - fahrbar

Band:	PP
Bandbreite:	6 - 15,5 mm
Bandspannung:	15 - 45 kg, mechanisch
Bandlängen:	einstellbar
Maschine (LxBxH):	902 x 586 x 760 mm
Maschinengewicht:	ca. 85 kg (netto)
Spannung:	230 V, 50 Hz, 1 Ph

Artikel-Nr.: 406517

~~€ 1.190,-~~
€ 875,-*

**Nur solange
der Vorrat reicht!**
Verkauf unter Vorbehalt.



Farben können abweichen.

Umreifungsbandhalbautomat GV-XL502

Elektronische Bandspannung

Die zwei kräftigen Gleichstrommotoren sind stark genug, um eine Bandspannung von 45 kg zu erreichen, während die sensible Elektronik ein Herunterregeln auf nur 8 kg Bandspannung erlaubt. Die Motoren laufen bei diesem Modell nur während des Umreifungsvorgangs.

Effiziente Umreifungs-Verschlüsse durch ein kontrolliertes 24V-Heizelement (Sensor).

Alle Einstellungen, wie Bandspannung, Vorschublänge und Bandvorschub, erfolgen durch elektronische Bedienelemente. Die Maschine reduziert Ihre Wartungs- und Instandhaltungskosten, da sie bis zu 30% weniger bewegliche Teile gegenüber herkömmlichen Maschinen hat.

Band:	PP
Bandbreite:	5 - 13 mm
Bandspannung:	8 - 45 kg, über Bedienfeld einstellbar
Bandlängen:	einstellbar
Maschine (LxBxH):	850 x 560 x 780-950 mm, höhenverstellbar 780 - 950 mm
Maschinengewicht:	ca. 70 kg (netto)
Spannung:	230 V, 50 Hz, 1 Ph

Artikel-Nr.: 406514

~~€ 1.390,-~~
€ 899,-*

**Nur solange
der Vorrat reicht!**
Verkauf unter Vorbehalt.

Vario 500 (Elektronischer Klebestreifengeber)

Das Nassklebesystem Vario 500 ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Nassklebemaschine. Das Gehäuse besteht aus einer schlagfesten Kunststoffverkleidung mit stabilem Metallrahmen im Inneren. Die Maschine verfügt über verschiedene Modi: Über einen einfachen Tastendruck sind 14 vorgegebene Längen von 15 – 145 cm sofort abrufbar. Mit einer weiteren Taste können Sie die vorgegebenen Längen verdoppeln und mit der Repeat Taste die zuletzt gewählte Streifenlänge erneut ausgeben.

- » farbiges Soft-Touch-Bedienfeld
- » für Rollen bis zu 80 mm Breite und 290 cm Länge

Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 114 cm/ sek.
Nutzbreite: 40 - 80 mm
Abmessungen: 47,7 x 30,5 x 26,7 cm
Gewicht: 13,6 kg (brutto)
230 V / 50 Hz / vollelektronische Steuerung

Artikel-Nr.: 190033



€ 1.229,-
€ 1.058,-*



Vario 555eMA (Elektronischer Klebestreifengeber)

Qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Gerät. Automatik-Modus für bis zu drei Längen mit Repeat-Tasten. Schlagfeste Kunststoffverkleidung mit stabilem Metallrahmen im Inneren. 14 vorgegebene Längen von 15-145 cm sofort abrufbar. Mit einem einfachen Tastendruck können Sie die vorgegebenen Längen einfach verdoppeln.

Mit der Plus-Minus-Taste können die vorgegebenen Längen zusätzlich in 1,5 cm Schritten nach oben und unten justiert werden. Wasservorratsflasche mit Überlaufventil (1,8L-Vorratsflasche).

- » mit Unendlichttaste
- » farbiges Soft-Touch-Bedienfeld
- » großer Rollenkorb für Rollen bis zu 250 mm Durchmesser

Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 115 cm/ sek.
Nutzbreite: 40 - 80 mm
Abmessungen: 51 x 32 x 30 cm
Gewicht: 15 kg (brutto)
230 V / 50 Hz / vollelektronische Steuerung

Artikel-Nr.: 190085



€ 1.892,-
€ 1.664,-*

Optionales Zubehör:

- » Entnahmeverrichtung
- » Fußschalter
- » Code-Taper (Bedruckung des Klebebandes direkt beim Spenden)



Selectronic Vario 755/11 (Elektronischer Klebestreifengeber)

Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate. Durch den Sicherheitsschalter am Deckel ist gewährleistet, dass die Maschine nur bei geschlossenem Deckel arbeitet.

Die Oberheizung ist stufenlos einstellbar und arbeitet im Niedervoltbereich.

- » mit Unendlichttaste
- » für verstärkte und unverstärkte Nassklebeblätter
- » 20 unterschiedliche Streifenlängen voreingestellt; 15-157 cm

Band: 40-100 mm Breite / 200 m Länge
Abmessungen: 54 x 26 x 23 cm
Gewicht: 16 kg (brutto)
230 V / 50 Hz / elektronische Steuerung

Artikel-Nr.: 190075




€ 2.084,-
€ 1.788,-*





Messenangebot:
Das SYSTEM FLEX LIGHT
Grundtischset für nur
€ 1.364,- € **1.250,-***



Konfigurationsbeispiel

SYSTEM FLEX Light Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung

Mit dem SYSTEM FLEX Light erhalten Sie eine Profillösung zum Preis eines Einstiegersystems. Die neue Lightversion mit serienmäßiger elektrischer Höhenverstellung schafft den Spagat zwischen leistungsfähig und kostengünstig und setzt somit neue Maßstäbe für Packtische.

Oberhalb des Tisches kann das modulare SYSTEM FLEX Zubehör (800 mm) montiert werden, zum Beispiel Ablagen, Halterungen und andere ergonomisch einstellbare Erweiterungen. Die flexible Funktionalität ermöglicht eine Steigerung der Effizienz beim Verpacken!

SYSTEM FLEX LIGHT, Grundtischset:

- » Elektrisch höhenverstellbar
- » Inkl. 3 Anbauprofilen
- » Inkl. 2 Lochrückwänden
- » B x T x H (mm): 1.650 x 800 x 720-1.220
- » RAL9006/3003

Best.-Nr.: 73805200

Leiser und nachhaltiger verpacken –
Folien-Packbänder aus Recycling-PET

Hausmesse-Special mit tesa®

Staffelpreise ab 1 Karton – und zu jedem
Karton den neuen tesa® 6500 LowNoise
Abroller gratis.



tesa® 60416

Artikel-Nr.: 202205

(Geräuscharmes Packband aus recyceltem PET)

- » Für mittelschwere Kartons bis 30 kg
- » Reibungsloses, geräuscharmes Abrollen
- » Zuverlässiger Kartonverschluss bei höheren Temperaturen
- » Sehr gute Bedruckbarkeit



Nachhaltig-
keits-
aspekte

- 90 % Post-Consumer-recyceltes PET im Träger
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

Trägermaterial	PCR-PET (90 %)
Gesamtdicke	42 µm
Klebmasse	Acryl auf Wasserbasis
Haftung auf Stahl	3,0 N/cm
Abmessung (L x B)	100 m x 50 mm
Temperaturbeständigkeit	bis 70 °C

HAUSMESSEPREIS

€ 2,60 *

pro Rolle ab 1 Karton

+ GRATIS
Abroller



Menge	Rollen	Preis / Rolle
1 Karton	36 St.	2,60 €* pro Rolle ab 1 Karton
2 Kartons	72 St.	2,40 €* pro Rolle ab 1 Karton
4 Kartons	144 St.	2,30 €* pro Rolle ab 1 Karton

1 Karton = 36 Rollen - je Karton 1 tesa® 6500 gratis

tesa® 60418

Artikel-Nr.: 202206

(Dünnes, klebriges Packband aus recyceltem PET)

- » Für mittelschwere Kartons bis 25 kg
- » Hohe Anfangshaftung auch auf schwierigen Kartonoberflächen
- » Einfache Anwendung mit geringer Abrollkraft
- » Höhere Rollenlänge – weniger Rollenwechsel



Nachhaltig-
keits-
aspekte

- 85 % Post-Consumer-recyceltes PET im Träger
- Umweltaussage durch unabhängiges Institut zertifiziert
- Lösemittelfreies Herstellungsverfahren

Trägermaterial	PCR-PET (85 %)
Gesamtdicke	36 µm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Haftung auf Stahl	6,0 N/cm
Abmessung (L x B)	132 m x 50 mm
Temperaturbeständigkeit	bis 40 °C

HAUSMESSEPREIS

€ 2,05 *

pro Rolle ab 1 Karton

+ GRATIS
Abroller



Menge	Rollen	Preis / Rolle
1 Karton	36 St.	2,05 €* pro Rolle ab 1 Karton
2 Kartons	72 St.	1,95 €* pro Rolle ab 1 Karton
4 Kartons	144 St.	1,90 €* pro Rolle ab 1 Karton

1 Karton = 36 Rollen - je Karton 1 tesa® 6500 gratis



Gratis Abroller sichern –

tesa® 6500 LowNoise

Beim Kauf von **einem Karton tesa® 60416 oder tesa® 60418** erhalten Sie den neuen **tesa® 6500 LowNoise Packbandabroller gratis** dazu.

- Geräuscharmer Handabroller – Geräuschkämpfung auch bei lauten Paketbändern
- Einziehbare Klinge für einfaches Schneiden jedes Packbandes

Aktion gültig bis 31.10.2026

1 + 1
Aktion

Hochleistungsfähig und nachhaltiger –

Papierpackbänder aus FSC®-Papier

Hausmesse-Special mit tesa®

Recyclingfreundliche Papierpackbänder –
von Hand abreißbar, maschinentauglich,
bedruckbar.



tesa® 4713

(Standard-Papierpackband)

Artikel-Nr.: 255740

- » Ideal zum Verschließen von Kartons bis 10 kg
- » Gute Haftung auf unterschiedlichen Kartonqualitäten
- » Für manuelle und automatische Abroller geeignet
- » Mit allen Drucksystemarten bedruckbar



Nachhaltig-
keits-
aspekte

- Träger aus FSC®-zertifiziertem Papier
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (100/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

Trägermaterial	FSC®-zertifiziertes Papier
Gesamtdicke	125 µm
Klebmasse	Naturkautschuk
Haftung auf Stahl	2,8 N/cm
Reißkraft	30 N/cm
Kartongewicht	bis 10 kg

HAUSMESSEPREIS

€ 2,40 *

pro Rolle ab 1 Karton



Menge	Rollen	Preis / Rolle
1 Karton	36 St.	2,40 €*
2 Kartons	72 St.	2,20 €*
4 Kartons	144 St.	1,95 €*

1 Karton = 36 Rollen

tesa® 4513

(Premium-Papierpackband)

Artikel-Nr.: 255124

- » Ideal zum Verschließen von Kartons bis 15 kg
- » Sehr starke Haftung und Sofortklebkraft
- » Gute Stoßfestigkeit, von Hand abreißbar
- » Für manuelle und automatische Anwendungen



Nachhaltig-
keits-
aspekte

- Träger aus FSC®-zertifiziertem Papier
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (100/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

Trägermaterial	FSC®-zertifiziertes Papier
Gesamtdicke	105 µm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Haftung auf Stahl	8,5 N/cm
Reißkraft	70 N/cm
Kartongewicht	bis 15 kg

HAUSMESSEPREIS

€ 2,65 *

pro Rolle ab 1 Karton



Menge	Rollen	Preis / Rolle
1 Karton	36 St.	2,65 €*
2 Kartons	72 St.	2,55 €*
4 Kartons	144 St.	2,45 €*

1 Karton = 36 Rollen



Live auf der Hausmesse –

tesa® im Maschineneinsatz

Erleben Sie **tesa® 60416** und **tesa® 4713** als Maschinenklebeband direkt an unseren **Verpackungsautomaten** – im laufenden Betrieb vorgeführt von unseren Kollegen.

- Folie oder Papier: das passende Band für Ihre Kartons
- Persönliche Beratung am Stand